

Spip : la mise en page

Boucles et Compagnie

Parlez avec votre squelette

<http://www.le-pic.org>

Plugins...

- Zpip-dist 1.7.28
 - Squelette modulaire et thématable
- Zen-Garden 2.6.2
 - Permet de changer de thème en un clic
- Une collection de thèmes zpip
- **Skel Editor 2.7.9**
 - **Pour éditer le squelette**

Les langages des squelettes

html `<h1>titre</h1>`

CSS `#gros-titre {font-size : 50pt }`

BOUCLES

CRITERES

BALISES

FILTRES

`http://www.spip.net/@`

Quels fichiers modifier ?

- **Ne modifiez aucun fichier !**
 - Travaillez sur des **copies** (répertoire squelettes)
- **Trois fichiers de base :**
 - sommaire.html
 - rubrique.html
 - article.html
 - *... et leurs fichiers inclus !*

Le plugin skel-editor peut vous aider !

Un critère

```
<h1>Voilà une boucle</h1>  
<BOUCLE_a_moi(ARTICLES){id_rubrique}>  
coucou salut<br />
```

```
</BOUCLE_a_moi>  
c'est fini les articles !
```

Des balises

```
<h1>Voilà une boucle</h1>
<BOUCLE_a_moi(ARTICLES){id_rubrique}>
<h2>#TITRE</h2>
<p><b>par #LESAUTEURS</b><br />
#DATE<br />#TEXTE</p><br />
</BOUCLE_a_moi>
c'est fini les articles !
```

Des balises (en mieux)

```
<h1>Voilà une boucle</h1>  
<BOUCLE_a_moi(ARTICLES){id_rubrique}>  
<h2>#TITRE</h2>  
<p>[<b>par (#LESAUTEURS)</b><br />]  
#DATE<br />#TEXTE</p><br />  
</BOUCLE_a_moi>  
c'est fini les articles !
```

Le haut de la boucle

```
<B_a_moi>
<h1>Voilà une boucle</h1>
<BOUCLE_a_moi(ARTICLES){id_rubrique}>
<h2>#TITRE</h2>
<p>[<b>par (#LESAUTEURS)</b><br />]
#DATE<br />#TEXTE</p><br />
</BOUCLE_a_moi>
c'est fini les articles !
```


Le bas de la boucle

```
<B_a_moi>
<h1>Voilà une boucle</h1>
<BOUCLE_a_moi(ARTICLES){id_rubrique}>
<h2>#TITRE</h2>
<p>[<b>par (#LESAUTEURS)</b><br />]
#DATE<br />#TEXTE</p><br />
</BOUCLE_a_moi>
c'est fini les articles !
</B_a_moi>
```

Après la boucle

```
<B_a_moi>
<h1>Voilà une boucle</h1>
<BOUCLE_a_moi(ARTICLES){id_rubrique}>
<h2>#TITRE</h2>
<p>[<b>par (#LESAUTEURS)</b><br />]
#DATE<br />#TEXTE</p><br />
</BOUCLE_a_moi>
c'est fini les articles !
</B_a_moi>
<em>Il n'y a pas d'article</em>
</B_a_moi>
```

Un filtre

```
<B_a_moi>
<h1>Voilà une boucle</h1>
<BOUCLE_a_moi(ARTICLES){id_rubrique}>
<h2>#TITRE</h2>
<p>[<b>par (#LESAUTEURS)</b><br />]
publié en [(#DATE|annee)]<br />#TEXTE</p><br />
</BOUCLE_a_moi>
c'est fini les articles !
</B_a_moi>
<em>Il n'y a pas d'article</em>
</B_a_moi>
```

Quelques boucles

BOUCLE_b1 (ARTICLES)

BOUCLE_b2 (RUBRIQUES)

BOUCLE_b3 (DOCUMENTS)

BOUCLE_b4 (MOTS)

BOUCLE_b5 (SITES)

Quelques critères

{id_rubrique}

{par date} ou {par date}{inverse}

{par num titre}

{par hasard}

{age<30}

{0,5}

{id_mot}

Quelques balises

#DATE

#TITRE

#TEXTE

#URL_
ARTICLE

Quelques filtres

| **annee**

| **saison**

| **majuscules**

| **aligner-droite**

...Et tout le reste

www.spip.net/@